

# Universal Blechziegel

<b>Material</b>	Verzinktes Stahlblech mit Blei-Schürze
<b>Farben</b>	Ziegelrot, Braun, Anthrazit, Verzinkt
<b>Größen</b>	ZK XSmall (14 cm) ZK Small (16 cm) ZK Large (25,6 cm)
<b>Verpackung</b>	Pro Karton 20 Stück Pro Palette 240 Stück (12 Karton)
<b>Lieferung</b>	Blechziegel inkl. Schaumstoffkeile

Der Universal Blechziegel von Ziegel König ist die ideale Lösung für die sichere und schnelle Montage von PV-Anlagen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Universal Blechziegel montieren und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und Schutz des Daches.



## CE-Zertifiziert

**Mechanische Festigkeit:** Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

**Wasserdurchlässigkeit:** Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

**Maßänderung:** Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

**Freisetzung gefährlicher Substanzen:** Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

**Brandverhalten:** Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

**Dauerhaftigkeit:** Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.



## ERSETZT BIS ZU 130 VERSCHIEDENE ZIEGELTYPEN

### FLEXIBILITÄT

Universell einsetzbar

### QUALITÄT

CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

### EINFACHE MONTAGE

Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

### ROBUSTHEIT

Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

### VERFÜGBARKEIT

schnelle Lieferzeiten

### HERSTELLUNG

Österreich



mögliche Farbvarianten



statisch ausgelegte Kantung für hohe Belastungen

formbare Blei-Schürze für einfache Installation



### INKL. SCHAUMSTOFFKEIL

für zusätzliche Abdichtung gegen Schlagregen und Treibschnee

# Universal Blechziegel

## Kompatibilität ZK XSmall 14 cm



### **BRAAS/BRAMAC**

Granat 15V  
 Rubin  
 Rubin 15V  
 Topas 15 (Standard)

### **CREATON**

Harmonie  
 Romane  
 Terra Viva

### **ERLUS**

E58S  
 E58S Lotus Air  
 E58  
 Falzziegel

### **JACOBI WALTHER**

W 4 v  
 W 6 v  
 Z 2  
 Z 7 v

### **LAUMANS**

Mulden variabel  
 Rheinland variabel

### **MEYER-HOLSEN**

Dacapo  
 Doppelfalzziegel  
 Garant  
 Hohlziegel

### **NELSKAMP**

Doppelmuldenfalz-Ziegel D 15 Ü  
 Flachdach-Ziegel F 14  
 Flachdach-Ziegel F 15  
 Rheinland-Ziegel R15

### **RÖBEN**

Elsass, Marseillerin (IT)  
 Flandern  
 Rheinland, Pilatus (CH)  
 Wikinger K15

### **WIENERBERGER**

Alegra 12 B  
 Alegra 12 T  
 Alegra 15  
 Contiton 12  
 Cosmo 15  
 E 32  
 Herzziegel  
 Landdach  
 Verschiebeziegel  
 Mondo 12  
 Mondo 15 S  
 Planoton 14  
 Standard S  
 Strangfalzziegel  
 gepresst  
 Sulm Verschiebeziegel  
 Tradi 15  
 Traditon 11



**IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI?  
 MIT UNSEREM SONDERMODELL  
 ZK RS HABEN SIE IMMER DIE  
 PASSENDE LÖSUNG!**

# Universal Blechziegel

## Kompatibilität ZK Small 16 cm



### ABC KLINKER

Modena 11

### BRAAS/BRAMAC

Achat 14

Granat 13V

Topas 13V

### CREATON

Domino

Eleganz

Falzziegel

Gratus

Herzziegel

Megaton

Megaton MZ5

Mikado

Ratio

Rustico

Terra Optima

Viva

### ERLUS

Großfalzziegel

Reformpfanne SL

### JACOBI WALTHER

J 11 v

J 12

J 13 v

J 160

Tradition

Walther Stylist

Walther tegula

### MÜHLACKER

Z16

Z1

Z18

### NELSKAMP

Doppelmuldenfalz-Ziegel D13Ü

Flachdach-Ziegel F 13

Flachschiebeziegel R 13 S

Reform-Ziegel R 13 S  
(Verschiebeziegel)

### RÖBEN

Bergamo

Thormod

### WIENERBERGER

Cosmo 12 S

Cosmo 13 S

Fidelio

Figaro Delux

Flachkremper K21

JPV 2

Mulde Verschiebeziegel

Universo 14

### ZIEGELEI RAPPERSWIL

FS 03 (ZR)

Jura J72 (ZR)

M72

MS95

P72

### ZZ ZÜRCHER ZIEGELEIN AG

Campana

Fama

Jura

Neva Nova

Pada



**IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI?  
MIT UNSEREM SONDERMODELL  
ZK RS HABEN SIE IMMER DIE  
PASSENDE LÖSUNG!**

## Universal Blechziegel

### Kompatibilität ZK Large 25,6 cm



#### **BOTT**

RB 5

#### **BRAAS/BRAMAC**

Adria 1/1

Aerlox

Altdeutsche Pfanne

Classic 1/1

Cobert Gredos,

Cobert Universal

Dolomiti 1/1

Doppel-S, Donau (AT)

Frankfurter Pfanne

Harzer Pfanne

Markant 1/1

Montero 1/2

Reviva 1/1, Monier

Nobilee-Fliese

Monier Nobilee-Fliese

Römer Pfanne

Taunus Pfanne

Tegalit

#### **CREATON**

Göteborg

Kapstadt

Maxima

Maxima Pro

Verona

#### **ETERNIT**

Europa Dachstein

Heidelberger Dachstein

Strangfalz Dachstein

#### **MEYER-HOLSEN**

Tandem

#### **NELSKAMP**

Finkenberger-Pfanne

Kronen Pfanne

Planum

Planum 2

S-Pfanne

Sigma Pfanne

#### **TROST**

RG 9 Magicus



**IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI?  
MIT UNSEREM SONDERMODELL  
ZK RS HABEN SIE IMMER DIE  
PASSENDE LÖSUNG!**

# ZK Biberschwanz

für Biberschwanzdächer

<b>Material</b>	Verzinkt AZ185
<b>Farben</b>	Verzinkt, Ziegelrot
<b>Größen</b>	Standard (16cm) oder auf Anfrage
<b>Verpackung</b>	Pro Karton 18 Stück Pro Palette 540 Stück (30 Karton)
<b>Lieferung</b>	Blechziegel inkl. Schaumstoffkeile

Die Ersatzplatte für Biberschwanzdächer von Ziegel König ermöglicht eine sichere und schnelle Montage von PV-Anlagen. Der ZK Biberschwanz lässt sich leicht installieren und bietet eine zuverlässige Abdichtung und Schutz des Daches.



**CE-Zertifiziert**

**Mechanische Festigkeit:** Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

**Wasserdurchlässigkeit:** Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

**Maßänderung:** Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

**Freisetzung gefährlicher Substanzen:** Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

**Brandverhalten:** Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

**Dauerhaftigkeit:** Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

**INOVATIVE KONSTRUKTION**

gleicht Dachlasten tolerant aus

**ROBUSTHEIT**

Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

**VERFÜGBARKEIT**

schnelle Lieferzeiten

**HERSTELLUNG**

Österreich



**QUALITÄT**

CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

**EINFACHE MONTAGE**

Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

statisch ausgelegte Kantung für hohe Belastungen

**+ INKL. SCHAUMSTOFFKEIL**

für zusätzliche Abdichtung gegen Schlagregen und Treibschnee

 mögliche Farbvarianten

## ZK Ersatzplatte

für Schiefer- und Eternitdächern

<b>Material</b>	Verzinkt AZ185
<b>Farben</b>	Verzinkt
<b>Größen</b>	kl. 250 x 380 mm gr. 250 x 580 mm
<b>Verpackung</b>	Pro Karton gr. 15 Stück   kl. 20 Stück Pro Palette gr. 1260 Stück   kl. 1800 Stück
<b>Lieferung</b>	Blechziegel

Die ZK Ersatzplatte für Schiefer- und Eternitdächer von Ziegel König ermöglicht die sichere Integration von Stockschrauben-Systemen für PV-Anlagen auf Dächern mit Bitumen, Eternit, Faserzement oder Schiefer. Sie dichtet die Stockschrauben-Durchführungen zuverlässig ab.



### CE-Zertifiziert

**Mechanische Festigkeit:** Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

**Wasserdurchlässigkeit:** Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

**Maßänderung:** Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

**Freisetzung gefährlicher Substanzen:** Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

**Brandverhalten:** Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

**Dauerhaftigkeit:** Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

### INOVATIVE KONSTRUKTION

gleichet Dachlasten  
tolerant aus

### ROBUSTHEIT

Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

### VERFÜGBARKEIT

schnelle  
Lieferzeiten



### QUALITÄT

CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

### EINFACHE MONTAGE

Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

### HERSTELLUNG

Österreich

## ZK RS

Sondermodell für alle Ziegeltypen

<b>Material</b>	Verbundwerkstoff aus recyceltem Aluminium und r-PVB (recyceltes Polyvinylbutyral)
<b>Farbe</b>	Schwarz und Ziegelrot
<b>Größen</b>	ZK RS Medium 450 x 500 mm ZK RS Large 450 x 600 mm
<b>Verpackung</b>	Pro Karton 20 Stück Pro Palette 240 Stück (12 Kartons)
<b>Lieferung</b>	Montageplatte inkl. Aluminiumblech

Das ZK RS ist eine innovative Montageplatte für Photovoltaikanlagen, die speziell für die universelle Anpassung an verschiedene Ziegeltypen entwickelt wurde.

Gefertigt aus recyceltem Polyvinylbutyral (r-PVB) und verstärkt mit Aluminium, bietet es eine nachhaltige und robuste Alternative zu herkömmlichem Walzblei. Mit nur 2,2 kg pro m<sup>2</sup> ist das ZK RS besonders leicht zu handhaben und schont den Rücken bei der Montage – ohne dabei an Stabilität oder Witterungsbeständigkeit einzubüßen. Entwickelt und getestet nach höchsten Qualitätsstandards, ideal für umweltfreundliche Bauprojekte.



## FÜR ALLE GÄNGIGEN ZIEGELTYPEN UND DACHARTEN

### FLEXIBILITÄT

universell  
Einsetzbar

### LEICHTGEWICHT

weniger Gewicht  
erleichtert die Handhabung und spart Kraft

### EINFACHE MONTAGE

selbstklebend für  
schnelle, werkzeuglose  
Installation

### VERFÜGBARKEIT

schnelle  
Lieferzeiten

### HERSTELLUNG

Österreich

### QUALITÄT

Langlebig und  
Witterungsbeständig  
ohne Materialverlust

### HOHE STABILITÄT

Aluminium-Verstärkung  
für eine sichere und dauerhafte  
Befestigung

### NACHHALTIG

Innovatives Material  
ohne Walzblei

